# Cicanet® Baume

**Mastic souple polyvalent à greffer et à cicatriser les végétaux.**



Fiche technique : Version 7.0 – Mai 2014 *(annule et remplace les éditions précédentes)*

## Greffer - Cicatriser - Protéger

- ► Prêt à l'emploi
- ► Souple et polyvalent
- ► Thixotrope*
- ► Cires filmogènes
- ► Sans substance active
- ► Utilisable dès –2°C

**Cicanet®Baume** est un mastic souple polyvalent, pour la protection des plaies des végétaux. Il est prêt à l'emploi.

*Baume*

Il est utilisable pour la protection des plaies de greffage et de surgreffage, des chancres, des plaies de taille et d'élagage, des plaies dûes au gel, à la grêle, à l'écorçage des animaux, des blessures accidentelles par ébranchage, des chocs de véhicules ou de débardage en forêt.

**Cicanet®Baume** s'utilise dans de nombreux domaines tels que l'arboriculture, les espaces verts, les forêts, les jardins, les pépinières et la viticulture.

Utilisé selon nos recommandations, **Cicanet®Baume** permet à l'utilisateur de respecter les critères de certification environnementale et de gestion durable.

## Mode d'action

**Cicanet®Baume** est une préparation sans substance active, composée de cires polymères filmogènes thixotrope*. Il forme sur le bois une pellicule protectrice de couleur vert olive, imperméable à l'eau, résistante au gel et aux intempéries.

Il adhère fortement au bois et constitue une barrière physique dure mais élastique, qui isole la plaie et favorise le développement du bourrelet cicatriciel (rapidité selon le végétal et l'importance de la plaie).
**viscosité réglable par brassage (effet réversible)*

**Cal cicatriciel : Isole la plaie**

## Efficacité

**Cicanet®Baume** ne coule pas, ne goutte pas lors de son application. Selon la température et la consistance recherchée, sa viscosité sera réglable à volonté par brassage (thixotropie). Après séchage, il reste souple sans craqueler. Il n'occasionne ni phytotoxicité, ni brûlure ou réaction des tissus.

Imperméable à l'eau et résistant aux intempéries, il protège durablement de l'humidité et des agents pathogènes de décomposition du bois.

**Greffage et surgreffage**

**Cicanet®Baume** empêche la pénétration de l'air dans les fissures et la déshydratation du cambium aux points de greffage, principales causes de mortalité des greffons.

**Protection longue durée**

## Epoque d'utilisation

**Cicanet® Baume** peut être appliqué toute l'année, été comme hiver, même en conditions gélives dès –2°C.

En évitant de traiter par temps pluvieux ou sur des bois humides, la protection sanitaire sera de plus longue durée, quelles que soient les conditions atmosphériques après l'application. Les meilleurs résultats sont toutefois obtenus :

- en intervenant pendant le greffage, le surgreffage,
- dans les 24 heures qui suivent la taille, l'élagage,
- dès que possible sur un chancre ou une plaie accidentelle.

**Utilisable été comme hiver, dès –2°C**

## Mode d'emploi

**Cicanet®Baume** est prêt à l'emploi. Il s'applique sans dilution par badigeonnage à l'aide d'un pinceau, d'une brosse, au couteau ou avec une spatule. Selon la température et la consistance recherchée, sa viscosité sera réglable à volonté par brassage (thixotropie).

Appliquer de façon régulière et homogène sur l'ensemble de la plaie, en veillant à obturer tous les passages de pénétration de l'air, de l'eau et à déborder de 1 à 2 cm sur l'écorce saine :

- sur des coupes nettes, fraîches ou rafraîchies,
- en quantité suffisante, sans surcharge,
- de façon continue et homogène,
- en l'absence de pluie.

**Chancres et plaies anciennes**

Eliminer préalablement le bois mort.
Nettoyer et rafraîchir la blessure avec un outil tranchant et propre.
Pratiquer sur la zone malade ou abîmée un curetage jusqu'au bois sain.
Désinfecter le matériel entre chacun des arbres.

**Prêt à l'emploi : Thixotrope**

## Mode d'emploi

**Cicanet®Baume** devient après séchage un matériau inerte, qui se fond dans la structure des arbres. Il ne présente aucun danger pour l'homme, les animaux, les oiseaux, les abeilles et la faune auxiliaire.

**Santé et Environnement : Non classé**

## Recommandations

**Au cours du stockage :**

Toujours conserver les produits dans leur emballage d'origine. Les stocker dans un local réservé à cet usage, frais, sec, bien ventilé et fermant à clef. Les stocker à l'abri du gel et de la chaleur. Se référer à la FDS disponible sur simple demande, sur www.arole-pfb.fr >> ou sur www.quickfds.com >>

**Au cours de l'emploi :**
Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. Après contact avec la peau, se laver immédiatement avec de l'eau et du savon. En cas d'ingestion, consulter un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Porter des vêtements de protection et des gants imperméables. Se laver les mains après utilisation.

**Nettoyage du matériel :**
Nettoyer le matériel avant séchage à l'eau claire. En cas de taches sur les vêtements, rincer immédiatement avec de l'eau chaude.

**Gestion des emballages :**
Eliminer les emballages vides via une déchetterie en tant que déchets ménagers.


Bonnes pratiques phytopharmaceutiques
10 gestes responsables et professionnels
AVANT L'APPLICATION
1 Stocker les produits dans un local phytosanitaire conforme et fermé à clé.
2 Bien lire l'étiquette et les précautions d'emploi avant utilisation.
3 Se protéger efficacement (gants, lunettes, masque, combinaison, bottes).
4 Vérifier régulièrement et maintenir le bon état et le réglage du matériel d'application.
5 Surveiller le remplissage de la cuve du pulvérisateur et ajuster le volume de bouillie (clapet anti-retour, dispositif de surverse).
6 Rincer les emballages trois fois, vider l'eau de rinçage dans la cuve, ou utiliser l'incorporateur.
PENDANT L'APPLICATION
7 Ne pas traiter les cours d'eau et fossés en eau. Appliquer la bouillie dans les cultures par temps calme, sans vent fort pour éviter toute dérive de pulvérisation vers les fossés, cours d'eau, chemins, abords de ferme ou bâtiments.
APRÈS L'APPLICATION
8 Appliquer après dilution les fonds de cuve et les eaux de rinçage sur la parcelle.
9 Nettoyer les équipements de protection. Se laver les mains. Prendre une douche.
10
VIPP

## Cicanet® Baume

**Mastic souple polyvalent à greffer et à cicatriser les végétaux.**

AMM : Exempté (n'est pas un produit phytopharmaceutique)
Usage : Protection des plaies / Cire à greffer et à cicatriser les végétaux
EAJ : Emploi autorisé dans les jardins
Composition : Cires polymères filmogènes
Formulation : Baume thixotrope prêt à l'emploi (PA)
Classement Santé et Environnement : Non classé
Stockage et Transport : Hors gel et se référer à la FDS
Conditionnement : Seau 5 kg (par 4)
Marque enregistrée Arole PFB (Agrément : N° IF00198=

**Surgreffage**
**Ecorçage**
**Blessure**
**Greffage**
**Elagage**
**Grêle**
**Taille**
**Gel**


**AROLE PFB**
Siège social : 620, avenue Blaise Pascal– Z.I. – B.P. N°6 – 77551 Moissy-Cramayel Cedex – France
Tél. (33) 01 64 88 93 05 – Fax : (33) 01 64 88 92 80 - Courriel : arole@arole.fr >> - Documentation : www.arole-pfb.fr >>



Respectez les usages, doses, conditions et précautions d'emploi mentionnés sur l'emballage, qui ont été déterminés en fonction des caractéristiques du produit et des applications pour lesquelles il est préconisé. Conduisez, sur ces bases, la culture et les traitements selon la bonne pratique agricole et tenant compte, sous votre responsabilité, de tous facteurs particuliers concernant votre exploitation, tels que la nature du sol, les conditions météorologiques, les méthodes culturales, les variétés végétales, la résistance des espèces, la pression parasitaire... Le fabricant garantit la qualité de ses produits vendus dans leur emballage d'origine, ainsi que leur conformité à l'autorisation de vente du Ministère de l'Agriculture.